



المركز الجامعي - مغنية
معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية
شعبة علم النفس



المادة : مخاطر المخدرات

المستوى : السنة الثالثة علم النفس العيادي

الأستاذ: عيساوي مجاهد

تشخيص الإدمان على المخدرات

1. الفرق بين المتعاطي والمدمن:

- ❖ المتعاطي: هو الفرد الذي يتناول المخدر أو العقار دون أن يكون لديه تبعية
 - ❖ المدمن: هو الذي يتناول المخدر أو العقار، ويصبح لديه تبعية بحيث لا يستطيع التخلي عن المخدر، بالإضافة إلى الرغبة بزيادة الجرعة
- أما بالنسبة للأطباء: "فكل عقار نفسي (Psychotrope) هو في الحقيقة مخدر فعال حتى وإن كانت هذه المواد لا تملك نفس القدرة على خلق التعود عند المتعاطي".
- ثانيا: إن اعتبار كل مخدر عقار يمكن أن يؤدي إلى نوع من التناقض حيث نجد بعض المخدرات طبيعية . كما أنه من الخطأ اعتبار كل مخدر هو عقار لأنه يوجد العديد من المواد الطبيعية.

2. تشخيص الإدمان على المخدرات حسب الدليل التشخيصي للأمراض العقلية:

على نظام المحاور المتعددة حيث يشير DSMIV-R يعتمد الدليل التشخيصي كل محور إلى مجال معين يشمل مجموعة من المعلومات خاصة بالمجال التي قد تساعد الأخصائي الإكلينيكي على التخطيط للعلاج والتنبؤ بنتائج الخدمات النفسية و يحدد التصنيف متعدد المحاور Classification Multiaxiale

في خمسة المقدمة محاور، يمكن تقديمها على شكل تقرير، وقد أوصى مصممو هذا النموذج إلى تقديم

هذا التقرير بالصورة التي تعرض في هذا البحث، مع إمكانية إجراء بعض التعديلات التي يراها المختص ضرورة للقيم بعمله:

❖ المحور الأول: الاضطرابات الإكلينيكية. حالات أخرى قد تكون موضوع فحص إكلينيكي.

❖ المحور الثاني اضطرابات الشخصية تأخر عقلي

❖ المحور الثالث: حالات طبية عامة.

أ- تناذر الفطام الخاص بالمادة المتعاطاة

ب - تعاطي نفس المادة (أو مادة قريبة جدا) للتخفيف أو لتجنب أعراض الفطام Sevrage

1- يتم تعاطي المادة بكميات أكبر وأثناء مدة أطول مما معمول به.

2- رغبة دائمة أو جهود مضنية للتخفيض أو في استعمال المادة

3- قضاء وقت مهم في نشاطات للحصول على المادة، أو استهلاك المادة، أو بالتخلص من تأثير التعاطي.

4- الانسحاب أو التقليل من النشاطات الاجتماعية، المهنية، أو ترفيهية المهمة، بسبب استهلاك المخدرات

5- الاستمرار في تعاطي المخدرات رغم أن الشخص على دراية بالآثار النفسية والجسمية التي تسببها له هذه المادة،

مع تبعية جسمية: وجود التحمل الإطاقة (Tolerance) أو الانقطاع " فطام (Sevrage)

بدون مع تبعية جسمية: وجود التحمل الإطاقة (Tolerance) أو الانقطاع " فطام (Sevrage)

المحور الرابع: مشكلات نفسية اجتماعية -وبينية:

-مشكلات مع جماعة السند الأساسية

-مشكلات مرتبطة بالمحيط الاجتماعي

-مشكلات تربوية

-مشكلات مهنية

-مشكل السكن

-مشكلات اقتصادية

-مشكلات التعامل مع الخدمات الصحية

-مشكلات مع المؤسسات القانونية/عقابية

-مشكلات نفسية اجتماعية وبيئية وأخرى

المحور الخامس: التقدير الشامل لتوظيف إمكانات الفرد يوفر لنا نظام المتعدد المحاور نموذجاً شاملاً وهاماً يساعدنا على عمليات التقويم الشامل والمنظم وإجراءاته علاوة على ذلك فإن نظام التقدير متعدد المحاور يدفع على تطبيق النموذج الحيوي السيكولوجي النفس الاجتماعي ويرتقى به في المجالات الإكلينيكية والتعليمية والبحثية.